強度とECの学校用 それが おぎそのブランドです

OGISO'S POINT

破損率を下げて ランニングコスト を下げる 環境に やさしい 食器

サンプル 無料



vol.]



★ 広域認定を取得しています



破損率15%以上の方ご相談ください。

エコマークアワード2010 奨 励 賞



平成22年度資源循環技術 システム表彰 経済産業省産業技術環境局長賞

資源循環技術・システム表彰 質 経済企業を産験機関場局長費 株式会社のギモ局 第9回グ**リーシ**購入失賞(2007年) 優秀賞



社団法人 日本栄養士会 賛助会員/社団法人 全国学校栄養士協議会 賛助会員/全国学校給食を考える会 賛助会員 岐阜県リサイクル認定品/神奈川県リサイクル認定品/大阪府リサイクル認定品/和歌山県リサイクル認定品

	品番コート	口径 (mm)	高さ (mm)	イングレース・ 新定価	パ [°] ステルライン 新定価	白無地 新定価	<i>パ</i> 新定価
ホ ゛ール	95B-E	95	49	1,250	1,200	1,090	
	105B-E	106	49	1,250	1,200	1,090	1,250
	105BM-E	105	65	1,490	1,370	1,320	1,500
	110B-E	110	47	1,320	1,200	1,090	
	115B-E	115	46	1,320	1,200	1,090	1,350
	120B-E	124	53	1,370	1,200	1,140	
	123S-E	123	45	1,370	1,250	1,140	
	125BV-E	125	60	1,430	1,300	1,200	
	126B-E	126	53	1,370	1,210	1,140	
	128B-E	127	54	1,370	1,210	1,140	1,400
	128BY-E	127	56	1,430	1,260	1,200	
	129B-E	129	53	1,430	1,210	1,140	
	130BS-E	130	53	1,490	1,320	1,200	
	132B-E	132	54	1,490	1,300	1,200	
	135B-E	135	52	1,490	1,370	1,320	
	135BS-E	135	56	1,550	1,370	1,250	
	136B-E	136	54	1,550	1,370	1,250	1,550
	136BK-E	136	59	1,550	1,370	1,250	
	139B-E	139	59	1,600	1,490	1,320	
	140BV-E	140	66	1,660	1,490	1,320	
	142B-E	142	57	1,600	1,490	1,320	
	144B-E	145	59	1,660	1,490	1,320	1,660
	146B-E	146	59	1,720	1,550	1,370	
	148B-E	148	63	1,780	1,550	1,370	
	155B-E	156	62	1,950	1,720	1,600	
	158B-E	158	52	1,950	1,720	1,600	
	160B-E	160	65	2,010	1,890	1,600	
	165BS-E	164	69	2,060	1,890	1,600	
	165B-E	165	64	2,180	1,950	1,890	
	175B-E	175	73	2,360	2,060	2,010	
	181B	180	69	2,590	2,410	2,010	
 切立ボール	122BV-E	122	55	1,370	1,250	1,140	
27 T. (1)	128BV-E	129	57	1,370	1,250	1,140	
	136KS-E	135	54	1,550	1,230	1,140	
	136BV-E	136	58	1,550	1,370	1,250	
	136AD-E	136	59	1,550	1,370	1,250	
	137BV-E	137	55	1,550	1,370	1,250	
	13/64-6	13/	55	1,550	1,370	1,200	

	品番コート゛	口径 (mm)	高さ (mm)	イング・レース・ 新定価	パ [°] ステルライン 新定価	白無地新定価	<i>パ</i> 新定価
浅鉢(高さ32~35mm)	125F-E	125	35	1,200	1,140	1,020	
	133F-E	133	35	1,200	1,140	1,020	
	134F-E	134	34	1,200	1,140	1,090	
	140FF-E	139	34	1,250	1,200	1,090	
	146F-E	147	35	1,490	1,320	1,200	
	150FR-E	150	34	1,430	1,250	1,140	
	162F-E	162	34	1,620	1,460	1,320	
	167F-E	167	33	1,620	1,460	1,320	
	172F-E	172	35	1,720	1,530	1,350	
	178FA-E	178	32	1,720	1,530	1,350	
	178FF-E	178	35	1,720	1,530	1,350	
	186FF-E	186	35	1,890	1,840	1,460	
	189FA-E	187	35	1,890	1,840	1,500	
 深皿(高さ37~42mm)	128F-E	128	37	1,200	1,140	1,070	
	140FS-E	140	41	1,370	1,250	1,140	
	140FN-E	140	40	1,370	1,250	1,140	
	159F-E	159	39	1,500	1,300	1,140	1,500
	166F-E	166	40	1,620	1,460	1,320	
	170F-E	170	38	1,700	1,530	1,350	
	179F-E	179	40	1,760	1,530	1,350	1,800
	180FS-E	180	38	1,890	1,660	1,460	•
	180F-E	180	38	1,830	1,660	1,460	
	181F-E	181	40	1,950	1,780	1,600	
	183FR-E	183	41	1,890	1,660	1,460	
	185F-E	185	42	1,890	1,660	1,460	
	190F-E	190	39	1,890	1,660	1,460	
	197F-E	197	39	1,950	1,780	1,600	
	201F-E	201	40	1,950	1,780	1,600	
	204F-E	204	41	2,070	1,810	1,700	
	220FT-E	220	39	2,290	2,130	1,950	
 深鉢(高さ46~49mm)	150F-E	150	46	1,600	1,490	1,320	
DREFTIDIC TO TOTALLY	163F-E	163	48	1,660	1,490	1,320	
	170FT-E	170	49	2,010	1,780	1,660	
	183FT-E	183	46	2,180	2,010	1,720	
学四/	1014 5	101	00	1 000	1 000	000	
浅皿(高さ18~26mm)	101A-E	101	20	1,090	1,020	890	
	120A-E	120	18	1,130	1,020	950	
	130A-E	129	20	1,200	1,090	1,000	
	151AA-E	151	26	1,490	1,320	1,160	1 450
	160A-E	160	20	1,370	1,250	1,120	1,450
	166A-E	166	19	1,490	1,320	1,210	
	171A-E 178AA-E	171 178	22 25	1,530 1,580	1,370 1,460	1,250	
						1,320	
	181A-E	181	19	1,720	1,550	1,410	

	品番ュート゛	口径 (mm)	高さ (mm)	イングレース・新定価	パ [°] ステルライン 新定価	白無地 新定価	<i>汀</i> 新定価
皿(高さ25~29mm)	98A-E	98	27	1,000	890	860	1,000
	125A-E	125	27	1,130	1,000	950	1,130
	132A-E	132	28	1,190	1,070	970	
	155A-E	155	26	1,490	1,330	1,200	
	165A-E	165	29	1,530	1,350	1,200	
	172A-E	172	25	1,530	1,430	1,250	
	178A-E	178	26	1,620	1,460	1,320	1,800
	184A-E	184	26	1,720	1,530	1,370	
	193A-E	193	29	1,890	1,660	1,490	
	198A-E	198	26	1,950	1,780	1,660	
	204A-E	204	29	2,010	1,780	1,660	
 深小皿(高さ30~34mm)	139F-E	139	32	1,320	1,140	1,090	1,350
	147A-E	147	32	1,350	1,200	1,140	·
	151A-E	151	32	1,410	1,250	1,140	
	158F-E	158	31	1,500	1,300	1,140	1,500
	170FF-E	170	34	1,660	1,530	1,370	
	200F-E	200	30	1,950	1,780	1,660	
	220F-E	220	33	2,180	1,890	1,780	
 仕切皿/角皿	210T	208*168	23	3,230		2,510	
	211T	211*169	29	3,270		2,550	
	210TD	208*169	38	3,370		2,580	
	178TV	178*85	41	3,373		2,000	
	172T	170*108	31	2,360		1,850	
	172TC	172*109	31	2,360		1,850	
	173S	171	29	2,520		2,180	
	210S	210	33	3,260		2,530	
	215S	215	34	3,450		2,520	
	220SD	216	27	3,370		2,590	
	260SD	260	28			3,300	
	112TF	112	32	1,500		1,200	
	112TA	112	22	1,400		1,050	
	150TA	150	27	1,970		1,650	
	150TF	150	43	2,180		1,700	
	170TF	169	41	2,900		2,300	
	170TA	170	27	2,530		2,050	
	172TN	172*109	31	2,360		1,850	
グラタン皿/スタック平皿	126S-E	126	41	1,500		1,200	
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	120S-E	120	40	1,620		1,320	1,620
	140S-E	140	40	2,130		1,620	2,150
	165S-E	164	40	2,400		2,060	2,150
	165SF-E	167	44	2,400		2,260	۷,۳۵0

	品番コート゛	口径 (mm)	高さ (mm)	イング・レース・ 新定価	パ [°] ステルライン 新定価	白無地 新定価	<i>パ</i> 新定価
補助スタック平皿	110ST	113	29-39	1,850		1,510	
丸小鉢	90BT-E	89	52	1,570		1,330	1,570
	100BT-E	99	52	1,680		1,410	1,700
	100SM-E	100	49	1,620		1,320	
	95SM-E	95	35	1,370		1,110	
	105SM-E	106	37	1,460		1,160	
	130SM-E	130	39	1,830		1,600	
	110FT	110	33-50	2,000		1,650	
UDスタック皿	90US-E	90	45	1,550		1,430	1,550
05////	115US-E	115	42	1,680		1,460	1,700
	125US-E	125	42	1,890		1,620	1,890
	145US-E	145	42	2,260		1,800	2,300
	170US-E	170	42	2,640		2,290	2,750
	105UF-E	107	40	1,680		1,460	1,680
	125UF-E	127	40	1,890		1,620	1,890
	145UF-E	145	41	2,260		1,800	2,300
カップ(ハント゛ル付)	72S-E	73	73	1,430		1,140	
	79S-E	79	83	1,550		1,200	
	83SK-E	83	69	1,550		1,200	
 スタックカッフ [°]	73S-E	74	72	1,550		1,200	
	78S-E	78	67	1,430		1,140	
	80S-E	77	71	1,430		1,140	1,450
ー カップ [°]	50S-E	50	55	1,240		1,090	
,	55S-E	54	54	1,240		1,090	
	60S	59	60	1,380		1,140	1,400
	68S-E	67	62			1,040	1,100
	68SS-E	70	61	1,250		1,040	
	70S-E	70	60			1,040	1,300
	71S-E	70	66	1,320		1,090	.,
	75S-E	74	66	1,390		1,110	1,400
	75FC-E	76	65	1,390		1,110	1,400
	80SS-E	77	71	1,430		1,090	1,450
	83S-E	83	65	1,430		1,090	1,430
	88S-E	88	65	1,490		1,200	·
五千位	050.5	0.4	F.4	4 700		4.070	
両手碗	85S-E	84	54			1,370	
	96S-E	97	50	1,720		1,370	

【強化磁器食器以外 商品価格表】

〈スプーン・フォーク〉

品番	商品名	新定価
UD-06	エジソンフラットスプーン	1,030
UD-07	エジソンフラットフォーク	1,030
UD-04	エジソンキッズスプーン	1,710
UD-05	エジソンキッズフォーク	1,710
UD-01	リッセベビースプーン	1,430
UD-02	リッセキッズスプーン	1,430
UD-03	リッセキッズフォーク	1,430
OGST-01	フィーディングスプーン 浅め	500
OGST-02	フィーディングスプーン 深め	500
OGST-04BL	フィーディングスプーン ブルー	770
OGST-04PI	フィーディングスプーン ピンク	770
OGST-12	15cmスプーン	240
OGST-13	15cmフォーク	240

〈PEN樹脂食器〉

デザイン/なかよしベジ・フェアリーランド

品番	商品名	新定価
OG-165F	深皿	1,550
OG-130F	深皿	1,100
OG-106F	深皿	1,060
OG-210T	角仕切皿	2,260
OG-180T	角仕切皿	1,800
OG-144W	椀	1,530
OG-127W	椀	1,290
OG-117W	椀	1,200
OG-107W	椀	1,130
OG-99A	小皿	890

〈耐熱強化木箸〉

品番	サイズ	新定価
OGH-13	14cm	780
OGH-14	16cm	720
OGH-15	18cm	720

〈消毒カゴ〉

品番	商品名	新定価
OGK-01	箸カゴ 大	4,410
OGK-02	箸カゴ 小	4,200
OGK-03	スプーンカゴ 大	4,830
OGK-04	スプーンカゴ 小	4,410

〈サンプルケース〉

品番	商品名	新定価
OGSC-1	サンプルケース・カバータイプ	17,000
OGSC-2	サンプルケース・2段タイプ	58,000

- ※ 表示価格は、税抜価格です。
- ※ 価格表外の商品は価格の変更はありません。
- ※ 調理備品も商品価格の改訂を行っているものがございます。 別途お問い合わせください。
- ※ 価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。 あらかじめご了承ください。


商品の見積依頼、ご相談・ご不明点のお問い合わせなど、 お気軽にご連絡ください。 株式会社 おぎそ

岐阜県土岐市駄知町1468

TEL:0572-59-8639 FAX:0572-59-4546

Mail:staff@k-ogiso.co.jp

たくさんの形状と豊富な柄のアイテムから、欲しい商品をピンポイントに探すのってなかなか大変 ですよね。Re-OGISOのカタログは、まず形状を選んでからお好みの柄をチョイスすることで、 ズバリ欲しい商品に出会う事が出来ます。欲しい商品が見つかったら、早速サンプルをご依頼ください。





欲しい食器が、見つかる。


楽しい食器の選び方。





特注品も 承ります


保管庫のサイズやトレーサイズ都合などで、 丁度良いアイテムがない場合は、特注品の 製作も可能です。お気軽にお問い合わせ ください。特注デザインも承ります。



サンプル依頼先:


間違いなくご検討いただくために サンプルをご依頼ください。 その他ご相談もお気軽に。

Tel 0572-59-8639 Fax 0572-59-4546 e-mail staff@k-ogiso.co.jp



ください。特注品につきましては、 通常より納期が余分にかかり ますのでご了承ください。





- 1.受注生産につき、約2週間でのお届けになります。
- 2.形状、デザイン、数量、時期によっては、一ヶ月以上 かかる場合がございます。
- 3.ノア商品については生産まで 一ヶ月前後かかります。
- ※受注生産につき、原則返品はお受け 致しかねますので、ご了承ください。

エコにはチョット自信のあるRe-OGISOです。



エコマーク認定 + 高強度な製品です。

Re-OGISOはエコマークの認定を受けた地球にやさしい製品です。

学校給食用食器を中心に、破損食器を回収し原材料に18%配合することで、

- 高い強度を維持した、リサイクル製品が生まれています。
- ※品番に-Eのついた商品は、リサイクル製品です。
- ※広域認定制度を取得しています。

エコマークアワード2010を受賞しました。

(財)日本環境協会 エコマーク事務局が創設した「エコマークアワード」は、エコマーク商品をはじめとする環境配慮型商品(以下、エコマーク商品等)の製造、販売あるいは普及啓発を通じて、エコマーク事業の目的である「消費者の環境を意識した商品選択、企業の環境改善努力による、持続可能な社会の形成」に向けて積極的に活動している企業・団体等の特に優れた取り組みを表彰いたします。それらの優れた取り組みを広く公表するとともに、エコマーク商品等のより一層の普及拡大を通じて、持続可能な社会の実現に寄与することを目的とします。



奨励賞



エコの証グリーン購入大賞を受賞しました。

2007年、強化磁器食器のリサイクルシステム「O-システム」とリサイクル 高強度磁器食器の商品化が評価され、グリーン購入ネットワークより 「グリーン購入大賞」の栄誉を与りました。

リデュース、リユース、リサイクルを事業の軸に据え、環境に優しい製品 作りとサポート体制を確立しています。

「資源循環技術・システム表彰」を受賞しました。

「資源循環技術・システム表彰」は廃棄物の発生抑制、再使用、再利用に寄与する優れた技術開発に対する表彰制度です。「再資源化貢献企業表彰」の名称で昭和50年にスタートし、経済産業省と財団法人クリーン・ジャパン・センターが共同で実施しています。平成22年度に、(株)おぎそは「学校給食の廃食器からの高強度磁器食器開発とリサイクルシステムの構築」において経済産業省産業技術環境局長賞に選ばれました。



破損率を下げて、ランニングコストを下げる

驚異の破損率の低さにより、ランニングコストの削減を実現します!

年間破損率が、センター方式では約10%を切ると皆様より御報告を頂いております。実際の破損率を某市より 資料提供頂いた所、右の表のように、Re-OGISOの破損率は過去3年間で**平均8%の破損**で収まっています。 強化磁器の破損率は全国平均で、約15%と言われています。その15%の破損率よりはるかに低い為、ランニング コストの削減を実現します。

おぎそ	品 番	定 価	導入数	初期導入費	破損率	破損枚数	年間補充金額	5年間補充合計金額	10年間補充合計金額
曲げ強度	137BV	¥1,250	8,500	¥10,625,000	8%	680	¥850,000	¥4,250,000	¥8,500,000
230 MPa	181F	¥1,600	8,500	¥13,600,000	6%	510	¥816,000	¥4,080,000	¥8,160,000
以上	211T	¥2,530	8,500	¥21,505,000	8%	680	¥1,720,400	¥8,602,000	¥17,204,000
	合計/	/平均	25,500	¥45,730,000	7%	1,870	¥3,386,400	16,932,000	¥33,864,000

同じ価格で破損率が約10%違うと… ランニングコストの違いが10年間で3,300万にもなります。

他社	品番	定価	導入数	初期導入費	破損率	破損枚数	年間補充金額	5年間補充合計金額	10年間補充合計金額
	137BV	¥1,250	8,500	¥10,625,000	16%	1,360	¥1,700,000	¥8,500,000	¥17,000,000
曲げ強度 ~225 MPa	181F	¥1,600	8,500	¥13,600,000	13%	1,105	¥1,768,000	¥8,840,000	¥17,680,000
	211T	¥2,530	8,500	¥21,505,000	15%	1,275	¥3,225,750	¥16,128,750	¥32,257,500
	合計/	/平均	25,500	¥45,730,000	15%	3,740	¥6,693,750	33,468,750	¥66,937,500

- ※8.500食での試算になります。
- ※破損率は、使用枚数での計算になります。
- ※形状は、某市センターにて実際に使用されている形状です。 ※破損率は、取扱、施設状況によって変わってきます。
- ※破損率は、某市での実際の破損率になりますが、必ずしも上記破損率になる事を約束するものではありません。
- ※飯損率は、米田での美味の飯損率になりますが、 ※自校方式の場合は、上記破損率とは異なります。

 ¥70,000,000
 おぎそ 他社

 ¥50,000,000
 *40,000,000

 ¥30,000,000
 *20,000,000

 ¥10,000,000
 *20,000,000

破損率が低い事のメリットは…

砂損問題 (補充金額)の削減 子供・調理員のケガの 発生率の減少 3 ゴミ (破損食器)の削減

Pastel Line ピンク/ブルー/イエロー/グリーン/オレンジ/その他ご希望ライン色

139mm

59mm

450cc

¥1,520



白無地









¥1,080



















角仕切皿











ご存じ ですか?



東京都小·中学校他 (強化磁器使用率70%前後)





よく使われる形状一覧 他のサイズ・形状をお探しの方は、P.9-P.12の形状一覧をご覧ください。

ユートピア/花の冠(ピンク)/花の冠(ブルー)/プチフルーチェ/プチミール/ぴこ/ Design ハートランド/えころ/でい/クッキング/さふぁり

Pastel Line ピンク/ブルー/イエロー/グリーン/オレンジ/その他ご希望ライン色

130A-E 口 径 高 さ 容 量	129mm 20mm 140cc
デザイン入 パステルライン 白無地	























139F-E 口径 139mm 32mm 255cc デザイン入 ¥**1,250** パステルライン ¥**1,080** 白無地 ¥1,030



151A-E 口径 151mm 32mm 300cc デザイン入 ¥1,340 パステルライン ¥1,190 白無地 ¥1,080



ご存じ ですか?

軽くて丈夫な器のヒミツ

「Re-OGISO」は強化磁器と同等の重さで強度は強く、さらに軽量化された形状が特長です。

強化磁器の土は一般陶磁器に比べて土の強度が強い分、重く なります。しかし「Re-OGISO」は通常の強化磁器に比べ、素材 (土)の強度が強く、また軽くするための形状にもこだわっている ので、通常の強化磁器よりも「軽くて強い食器」ができるのです。





Ė

深

ユートピア/花の冠(ピンク)/花の冠(ブルー)/プチフルーチェ/プチミール/ぴこ/ ハートランド/えころ/でい/クッキング/さふぁり

Pastel Line ピンク/ブルー/イエロー/グリーン/オレンジ/その他ご希望ライン色

172mm

420cc

¥1,630

190mm

39mm 640cc

¥1.390

浅 鉢(H32-35㎜)

125F-E 口径 125mm 220cc デザイン入 ¥**1,140** パステルライン¥1.080 白無地

133F-E 口径 133mm 容 量 250cc デザイン入 ¥1,140 パステルライン ¥1,080 白無地

162F-E 口径 162mm 容量 360cc デザイン入 ¥1,540 パステルライン ¥1.390 白無地 ¥1,250

167F-E 口径 167mm 33mm 容量 370cc デザイン入 ¥1,540 パステルライン ¥1.390 白無地

172F-E 口径 デザイン入 パステルライン ¥1,450 白無地

178FF-E 口径 178mm 470cc デザイン入 ¥1,630 パステルライン ¥1,450 白無地 ¥1,280 白無地

128F-E 口径 128mm 37mm 容量 260cc デザイン 入 ¥1.140 パステルライン ¥1,080 白無地 ¥1,010 白無地

179F-E

デザイン入 ¥1,670 パステルライン ¥1,450

179mm

40mm

560cc

口径

高き量

白無地

159F-E 口径 159mm 容量 410cc デザイン入 ¥1,420 パステルライン ¥1,230 白無地 ¥1,080 デザインλ 白無地





口径 470cc ¥1.540 デザイン λ パステルライン ¥1,390 白無地 ¥1,250

166F-E

201F-E 口径さる 201mm 容量 720cc デザイン入 ¥1,850 パステルライン ¥1,690 白無地 ¥1.520

ご存じ

強化磁器の強度はメーカーによって違います

Re-OGISOと通常の 強化磁器との強度の違い 強化磁器は、製品曲げ強度150MPa以上とされています。(セラミック協会規格参照)Re-OGISOは、それを遙かに上回る230MPaです。これは、使用している素材の強さが通常の強化 磁器とまったく違うという事です。

曲げ強度測定法 ※曲げ強度は、使用している十の強さを測る試験です。 3×P(破断荷重)×L(支点間距離) σ(曲げ強度)= 2×w(試験片幅)×t(試験片厚み)2

※強度は生地の厚みの2乗に比例する為、生地が薄いと(軽く

すると)割れやすくなる事が、推測されます。



ご存じ ですか?

リニューアルで食器をリフレッシュ



強化磁器をご愛顧頂いている皆様へ朗報!!

メタルマーク・デンプン反応が除去できます!

強化磁器は、メタルマークやデンプン反応が落ちないというだけで、廃棄される場合も少なくありません。給食現場で、 洗浄に苦労している場合もあります。そんな食器を1,200℃の窯で再焼成することにより、メタルマーク・糸底で 削られた傷・デンプン質等を除去する事ができます。(お試しをご要望の方は、ご連絡ください。)

● メタルマーク・デンプン反応







メタルマーク







※再度、窯に通す事により、不良品が出る場合がありますので、ご了承ください。

※欠け、割れ、ヒビを直す物ではありません。

※メーカーによっては、リニューアルできないものもあります。おぎそ以外の商品は、その都度、ご確認願います。

※若干、色が抜ける場合がございます。

リニューアル参考定価

※参考定価の為、条件次第で変わります。

ボール	参考定価(税別)	深皿(高さ 34~48)	参考定価(税別)
100φ~130φ 130φ~150φ 150φ~180φ	¥720 ¥830 ¥1,100	100φ~130φ 130φ~150φ 150φ~180φ 180φ~200φ 200φ~	¥660 ¥720 ¥830 ¥940 -
皿(高さ 20~32)	参考定価(税別)	その他 (カップ等)	参考定価(税別)
$90\phi \sim 130\phi$ $130\phi \sim 150\phi$ $150\phi \sim 180\phi$ $180\phi \sim 200\phi$ $200\phi \sim$	¥550 ¥660 ¥830 ¥940 -	68S·71S 72S·80S·80SS·83ST 126S·120S 140S 165S	¥660 ¥720 ¥830 ¥1,050 ¥1,320

※上記以外の商品は、別途お問い合せください。

※他社商品は、別途お問い合せください。

※商品が分からない場合、別途お問い合せください。

ユートピア/花の冠(ピンク)/花の冠(ブルー)/プチフルーチェ/プチミール/ぴこ/

ピンク/ブルー/イエロー/グリーン/オレンジ/その他ご希望ライン色

ハートランド/えころ/でい/クッキング/さふぁり

デザイン柄

パステルライン

130A-E

160A-E

166A-E

171A-E

178AA-E

181A-E

151AA-E

129

151

160

166

171

178

20

26

20

19

22

25

95

155

160

175

180

200

ユートピア/花の冠(ピンク)/花の冠(ブルー)/プチフルーチェ/プチミール/ぴこ/ ハートランド/えころ/でい/クッキング/さふぁり

製品規格一覧表

パステルライン

ピンク/ブルー/イエロー/グリーン/オレンジ/その他ご希望ライン色

					ぎそ製品	規格			
品番コード	口径 (mm)	高さ (mm)	重量 (g)	容量 (cc)	重ね (mm)	20枚高 (mm)	イングレーズ 定価	パステルライン 定価	白無地 定価
					ボール				
95B-E	95	49	115	165	11.4	270	1,190	1,140	1,030
105B-E	106	49	110	190	9.5	230	1,190	1,140	1,030
105BM-E	105	65	160	300	17.0	5個-約135	1,410	1,300	1,250
110B-E	110	47	120	210	9.7	240	1,250	1,140	1,030
115B-E	115	46	125	230	9.6	230	1,250	1,140	1,030
120B-E	124	53	130	320	9.3	230	1,300	1,140	1,080
123S-E	123	45	125	270	8.5	210	1,300	1,190	1,080
125BV-E	125	60	155	360	11.5	280	1,360	1,230	1,140
126B-E	126	53	140	340	8.8	230	1,300	1,150	1,080
128B-E	127	54	145	360	9.1	230	1,300	1,150	1,080
128BY-E	127	56	145	390	8.3	220	1,360	1,200	1,140
129B-E	129	53	145	370	9.0	230	1,360	1,150	1,080
130BS-E	130	53	155	390	10.7	260	1,410	1,250	1,140
132B-E	132	54	150	380	7.8	210	1,410	1,230	1,140
135B-E	135	52	190	380	11.0	270	1,410	1,300	1,250
135BS-E	135	56	170	430	8.3	220	1,470	1,300	1,190
136B-E	136	54	170	420	9.3	240	1,470	1,300	1,190
136BK-E	136	59	170	440	8.3	220	1,470	1,300	1,190
139B-E	139	59	200	450	8.8	230	1,520	1,410	1,250
140BV-E	140	66	210	510	9.9	260	1,580	1,410	1,250
142B-E	142	57	185	470	8.9	230	1,520	1,410	1,250
144B-E	145	59	220	520	10.0	250	1,580	1,410	1,250
146B-E	146	59	190	510	8.1	220	1,630	1,470	1,300
148B-E	148	63	230	560	8.9	240	1,690	1,470	1,300
155B-E	156	62	210	500	8.1	220	1,850	1,630	1,520
158B-E	158	52	210	580	8.8	220	1,850	1,630	1,520
160B-E	160	65	270	720	9.3	250	1,910	1,800	1,520
165BS-E	164	69	285	760	12.0	300	1,960	1,800	1,520
165B-E	165	64	290	710	9.6	250	2,070	1,850	1,800
175B-E	175	73	305	880	10.6	280	2,240	1,960	1,910
181B	180	69	345	870	11.3	290	2,460	2,290	1,910
					切立ボー	ル			
122BV-E	122	55	130	300	9.0	230	1,300	1,190	1,080
128BV-E	129	57	155	360	7.3	200	1,300	1,190	1,080
136KS-E	135	54	170	360	6.7	190	1,470	1,300	1,190
136BV-E	136	58	165	390	7.4	200	1,470	1,300	1,190
136AD-E	136	59	190	400	7.7	210	1,470	1,300	1,190
137BV-E	137	55	155	380	8.9	230	1,470	1,300	1,190

					ぎそ製品規	見格			
品番コード	口径 (mm)	高さ (mm)	重量 (g)	容量 (cc)	重ね (mm)	20枚高 (mm)	イングレーズ 定価	パステルライン 定価	白無地 定価
				浅鉢(高さ32~3	35mm)			
25F-E	125	35	125	220	6.8	170	1,140	1,080	970
33F-E	133	35	120	250	5.9	150	1,140	1,080	970
34F-E	134	34	120	240	5.8	150	1,140	1,080	1,030
40FF-E	139	34	140	230	6.5	160	1,190	1,140	1,030
46F-E	147	35	165	330	6.6	170	1,410	1,250	1,140
50FR-E	150	34	145	200	7.6	180	1,360	1,190	1,080
62F-E	162	34	205	360	7.1	170	1,540	1,390	1,250
67F-E	167	33	200	370	6.2	160	1,540	1,390	1,250
72F-E	172	35	195	420	5.6	150	1,630	1,450	1,280
78FA-E	178	32	220	450	7.4	180	1,630	1,450	1,280
78FF-E	178	35	240	470	8.1	190	1,630	1,450	1,280
86FF-E	186	35	235	550	6.5	160	1,800	1,750	1,390
89FA-E	187	35	280	550	7.3	174	1,800	1,750	1,420
				深皿(高さ37~	42 m m)			
28F-E	128	37	130	260	6.5	170	1,140	1,080	1,010
40FS-E	140	41	165	300	9.4	220	1,300	1,190	1,080
40FN-E	140	40	135	340	6.0	154	1,300	1,190	1,080
59F-E	159	39	195	410	6.6	170	1,420	1,230	1,080
66F-E	166	40	200	470	6.7	170	1,540	1,390	1,250
70F-E	170	38	220	480	7.3	180	1,610	1,450	1,280
79F-E	179	40	250	560	7.0	180	1,670	1,450	1,280
80FS-E	180	38	245	510	6.0	160	1,800	1,580	1,390
80F-E	180	38	265	510	7.3	180	1,740	1,580	1,390
81F-E	181	40	260	600	7.3	180	1,850	1,690	1,520
83FR-E	183	41	250	380	7.5	190	1,800	1,580	1,390
85F-E	185	42	270	590	7.7	190	1,800	1,580	1,390
90F-E	190	39	290	640	7.4	180	1,800	1,580	1,390
97F-E	197	39	295	700	6.0	160	1,850	1,690	1,520
01F-E	201	40	310	720	7.3	180	1,850	1,690	1,520
04F-E	204	41	315	730	7.5	190	1,970	1,720	1,610
20FT-E	220	39	370	820	8.1	200	2,180	2,020	1,850
				深鉢(高さ46~	49 m m)			
50F-E	150	46	165	450	6.4	170	1,520	1,410	1,250
63F-E	163	48	205	510	6.1	170	1,580	1,410	1,250
70FT-E	170	49	240	580	7.7	200	1,910	1,690	1,580
83FT-E	183	46	260	680	7.4	190	2,070	1,910	1,630
				浅皿(高さ18~2	26 m m)			
01A-E	101	20	75	70	7.1	160	1,030	970	840
20A-E	120	18	110	100	7.3	160	1,070	970	900
		-							

5.5

6.6

6.3

6.5

6.7

6.2

140

260

210

130

280

330

125

160

140

150

150

150

※-Eは、リサイクル商品になります。

1,470 1,340

950

1,100

1,060

1,190

1,150

1,250

1,030

1,250

1,190

1,250

1,300

1,390

1,140

1,410

1,300

1,410

1,450

1,500

1,630

製品規格一覧表

デザイン柄 ユートピア/花の冠(ピンク)/花の冠(ブルー)/プチフルーチェ/プチミール/ぴこ/

ハートランド/えころ/でい/クッキング/さふぁり

パステルライン ピンク/ブルー/イエロー/グリーン/オレンジ/その他ご希望ライン色

					ぎそ製品	規格			
品番コード	口径 (mm)	高さ (mm)	重量 (g)	容量 (cc)	重ね (mm)	20枚高 (mm)	イングレーズ 定価	パステルライン 定価	白無地 定価
				<u> </u>	。 高さ25~2	9 m m)		1	
98A-E	98	27	70	110	6.1	150	950	840	810
125A-E	125	27	110	180	6.3	150	1,070	950	900
132A-E	132	28	130	210	7.4	170	1,130	1,010	920
155A-E	155	26	160	290	6.2	144	1,410	1,260	1,140
165A-E	165	29	165	350	6.6	160	1,450	1,280	1,140
172A-E	172	25	210	330	6.3	150	1,450	1,360	1,190
178A-E	178	26	210	390	6.0	140	1,540	1,390	1,250
184A-E	184	26	210	380	7.2	170	1,630	1,450	1,300
193A-E	193	29	255	460	6.8	160	1,800	1,580	1,410
198A-E	198	26	255	450	6.6	160	1,850	1,690	1,580
204A-E	204	29	290	500	8.1	190	1,910	1,690	1,580
					(高さ30~		,	, ,	,
139F-E	139	32	130	255	5.1	130	1,250	1,080	1,030
147A-E	147		150	270	7.0	170	1,280	1,140	1,080
147A-E 151A-E	151	32 32	165	300	7.0	170			1,080
151A-E 158F-E	151		165	330		150	1,340	1,190	1,080
170FF-E	170	31	195	430	6.1	150	1,420 1,580	1,230 1,450	1,300
200F-E	200		270	310	7.3	170	1,850	1,450	1,580
200F-E 220F-E	220	30	320	360	6.8	170	2,070	1,800	1,690
2201 - L	220	33	320		上切皿/角		2,070	1,000	1,090
0.4.0.	000#440	0.0	005				0.000		0.040
210T	208*168	23	305	340	5.6	130	2,930	-	2,240
211T	211*169	29	325	460	5.9	150	2,960	-	2,270
210TD	208*169	38	335	540	8.0	190	3,110	-	2,360
178TV	178*85	41	186	210	12.5	5個-約90	- 200	-	1,900
172T	170*108	31	250	270	9.9	220	2,200	-	1,700
172TC	172*109	31	240	270	9.9	220	2,200	-	1,700
1735	171	29	240	330	6.0	150	2,350	-	2,020
2105	210	33	355	600	7.9	185	3,050	-	2,360
2155	215	34	410	620	9.6	220	3,130	-	2,240
220SD	216	27	335	520	6.6	155	3,160	-	2,410
260SD 112TF	260	28	535	750	7.6	175	4,320	-	3,050
1121F 112TA	112	32	100	130	7.0	170	1,380	-	1,060
	112	22	120	110	6.0	140	1,260	-	910
I50TA	150	27	180	270	7.0	160	1,820	-	1,510
150TF	150 169	43	215	370	7.0	180	2,020	-	1,570
170TF		41	230	470	6.8	170	2,700	-	2,130
170TA	170	27	280	390	7.2	165	2,360	-	1,900
172TN	172*109	31	215	310	9.9	220	2,200	-	1,700
10/6 5	104		100			タック平皿	1 400		1.140
126S-E	126	41	190	240	27.1	5枚-約150	1,420	-	1,140
120S-E	120	40	175	290	22.7	5枚-約140	1,540	-	1,250
140S-E	140	40	250 340	360 510	22.1	5枚-約130 5枚-約140	2,020 2,280	-	1,540 1,960
165S-E		7.11	1 27.11	1 h T H	1 /2 7	1 5 M/ 2011/11	. / /XII	-	1 460

製品規格一覧表

デザイン柄

ユートピア/花の冠(ピンク)/花の冠(ブルー)/プチフルーチェ/プチミール/ぴこ/ ハートランド/えころ/でい/クッキング/さふぁり

パステルライン ピンク/ブルー/イエロー/グリーン/オレンジ/その他ご希望ライン色

				<u></u> ‡	ぎそ製品	規格			
品番コード	口径 (mm)	高さ (mm)	重量 (g)	容量 (cc)	重ね (mm)	20枚高 (mm)	イングレーズ 定価	パステルライン 定価	白無地 定価
				補	助スタック	平皿			
110ST	113	29-39	165	150	12.0	5枚-約90	1,710	-	1,390
					丸小鉢	ž.			
90BT-E	91	53	135	185	19.3	5枚-約130	1,490	_	1,260
100BT-E	100	53	155	230	18.0	5枚-約125	1,600	-	1,340
100SM-E	100	49	130	240	_	-	1,540	_	1,250
105SM-E	105	37	120	180	11.8	90	1,390	-	1,100
110FT	110	33-50	150	110	_	-	1,820	_	1,520
130SM-E	130	39	_	320	_	_	1,740	_	1,520
			I	1	」 JDスタック	י ל ∭	_,		_,,
90US-E	90	45	110	170	26.0	5枚-約150	1,470	_	1,360
115US-E	115	42	195	290	25.8	5枚-約130	1,470	-	1,300
125US-E				350				-	
	125	42	230		25.8	5枚-約145	1,800	-	1,540
145US-E	145	42	325	470	25.8	5枚-約145	2,150	-	1,710
170US-E	170	42	390	670	25.8	5枚-約145	2,510	-	2,180
105UF-E	107	40	140	220	15.0	5枚-約100	1,600	-	1,390
125UF-E	127	40	195	300	16.3	5枚-約105	1,800	-	1,540
145UF-E	145	41	275	445	17.3	5枚-約110	2,150	-	1,710
				カッ	プ(ハンド	ル付)			
72S-E	73	73	160	220	63.8	5個-約330	1,360	-	1,080
79S-E	79	83	200	280	*	*	1,470	-	1,140
83SK-E	83	69	170	220	*	*	1,470	-	1,140
				,	スタックカッ	ップ			
73S-E	74	72	150	200	48.0	5個-約270	1,470	-	1,140
78S-E	78	67	170	210	47.0	5個-約260	1,360	-	1,080
80S-E	77	71	150	230	41.8	5個-約240	1,360	-	1,080
					カップ				
50S-E	50	55	55	60	23.9	5個-約160	1,180	_	1,030
55S-E	54	54	80	75	51.3	5個-約260	1,180	_	1,030
60S	59	60	75	40	20.1	5個-約150	1,310	_	1,080
68S-E	67	62	100	150	54.7	5個-約290	1,190	_	990
68SS-E	70	61	95	130	36.4	5個-約210	1,190	_	990
70S-E	70	60	95	150	26.9	5個-約168	1,210	_	990
71S-E	70	66	125	170	55.9	5個-約100	1,250	_	1,030
75S-E	74	66	120	170	29.5	5個-約190	1,320	_	1,050
75FC-E	76	75	110	185	20.0	5個-約170	1,320	_	1,050
80SS-E	77	71	130	220	43.2	5個-約155	1,360	_	1,030
83S-E	83	65	125	220	34.9	5個-約230	1,360		1,030
88S-E	88	65	125	220	20.5	5個-約210	1,410	-	1,140
00J-L	00	1 00	1 4 3	220	1	'	1,710	-	1,140
050.5		-			両手碗		1 000		4 00-
85S-E	84	54	165	180	42.5	5個-約230	1,630	-	1,300
96S-E	97	50	190	240	32.2	5個-約180	1,630	-	1,300







花の冠(ピンク)









花の冠(ブルー)







ぴこ













えころ







さふあり



でい









誰が見てもわかるように…

アレルギー対応は 色付きの器で一目瞭然です。

食物アレルギー対応食と通常食を同時にあつかう現場では、最善の配慮が必要です。 器の色を変えることで、誰が見ても一目瞭然で識別できるようになります。























器の色分けが アレルギー対応に効果的。

食物アレルギー対応食と通常食が混在する現場 では、盛り付けのタイミングで器の色を分けておく 識別方法が有効です。お子さんの前に食事が運ば れるその瞬間も、多くの目で確認ができます。常に チェックできる方策は、配膳ミスのリスクを大きく 減らすことができます。














179F-E



カラーバリエーション

下記からカラーをお選びいただけます。(デザインを入れたい場合は、別途お問い合せください) ※ノアは、製品の特性上、色むらや色の濃さに違いがあります。



全品受注生産になります。納期は別途お問い合せください。 ※-Eはリサイクル商品になります。

ノアシリーズ デザイン一覧

20

現在、独自回収システム『O-システム』に基づき、全国の給食施設より回収を行っています。 環境問題・ゴミ削減・グリーン購入等、ご検討の際にはお問い合せください。

回収フローチャート

給食現場で強化磁器食器の破損発生

食器

か、

5

食器

破損食器のうち、大きな破片を 洗浄し、残菜等の汚れを落とし て回収箱に保管してください

※保管場所は、衛生管理上支障とならないよう気をつけてください。 ※洗浄はザル等ですすぎ洗いしてください。(怪我をしないよう注意してください)

※強化磁器以外は、リサイクルできません。ビニール/プラスチック/新聞紙等は、混在させないでください。

回収箱に破損食器が一杯になったら施設から教育委員会/保育 課等に連絡します

※管理上、2箱以上にて回収を行って います。

教育委員会/保育課が 回収依頼書をおぎそに送ります

※回収の際には必ず回収依頼書にて 御連絡ください。 おぎそで<mark>絵付を行</mark>い、全国に Re-OGISOを出荷します



粉砕後、陶土会社にてリサイク ル食器製造の原料として再資源 化します

おぎ<mark>そから粉</mark>砕工場へ搬送し ます

回収業者がおぎそへ破損食器を 搬送します

回収報告書の送付

納入業者、回収業者が学校他、指定場所への回収を実施します

食器を通じてできること

陶磁器は割れ物です。強化磁器も割れ物です。強化磁器は割れない食器ではありません。その割れた強化磁器を回収し、リサイクルする取組みを全国に広め子供達に食を通じた食教育・環境教育を伝えることは、『未来の子供達に、美しい環境を残す一つの行動』であると『おぎそ』は考えます。

破損食器回収箱の御案内



回収箱(大)(ロック機能付き)

箱の重量 2.7kg / 内重量 約15kg 有効内寸 492×334×254mm 内容量 41.7L / 定価:オープン



回収箱(小)(ロック機能付き)

箱の重量 1.5kg/内重量 7.0kg 有効内寸 378×264×210mm 内容量 22.1L / 定価: オープン



- ※おぎそでは、上のような回収箱を使用しています。全国から回収を行うために、回収箱を統一しています。皆様には、ご理解の程、宜しくお願いします。
- ※回収できるものは強化磁器食器のみです。 異なる素材のものが混ざらないようご注意 ください。

※回収については、広域認定を取得していますのでご相談ください。

9



FRPトレー

離乳食やアレルギー対応用に 傷や汚れが目立ちにくい色を揃えました







特注品のため、ご希望の方は


別途お問い合せください




OGT-3223 ¥1,410 325×234×H17mm




OGT-3627 ¥1,600 360×270×H19mm



OGT-3727 ¥1,810 370×270×H16mm



OGT-3527 ¥1.450 355×270×H17.5mm



OGT-3526 ¥1,550 350×260×H17.5mm



OGT-3525 ¥1,540 351×255×H19mm

380×290×H18mm



※耐熱温度は120℃で、食器洗浄機・消毒保管庫は使用可能ですが、熱風温度により変形する場合がございます。 詳しくは、裏表紙の「樹脂製品の取扱いについて」をお読みください。

※ご注意ください:誠に申し訳ございませんが、こちらのページはサンプル有料となります。

シリーズ

chopsticks series

抗菌貝革ホタテくん入

六角形抗菌SPS箸

天然系無機質の抗菌剤[ホタテ貝革]とSPS樹脂から生まれた 食器洗浄機・消毒保管庫対応の箸













- 箸の持ち手部分は六角形で持ちやすい形になっており、 箸の先端は先まで四角になっていますので、麺類等が 大変つかみやすくなっています。
- 2 箸先はすべてノンスリップ加工になっています。
- ❸ 耐熱温度は240℃で洗浄機・保管庫にも対応いたします。

OGH-1 16cm ¥250 **OGH-2** 18cm ¥260 **OGH-3** 19.5cm ¥270 **OGH-4** 21cm ¥280

五角形PBT箸

耐久性と安全性に優れたPBT樹脂製の箸











イエロー(YE) ピンク(PI) グリーン(GR)

- ① 耐熱温度200℃で、食器洗浄機・消毒保管庫対応。 2 五角形の箸で、箸を持つ三本指が奇数の面に納まり、
- 正しく持てます。 3 カラフルな色で食事も楽しく華やかに。

OGH-5 15cm ¥240 **OGH-6** 18cm ¥250

OGH-7 21cm ¥260

※ご注意ください:誠に申し訳ございませんが、こちらのページはサンプル有料となります。

↑ Re-OGISOの取り扱いについて


Re-OGISOを安全に使用していただく為に



食器を直接火に

衝撃をお避けください

直火でのご使用は お避けください。



ヒビ・かけたものは 使用しないでください

欠けたりヒビが入ったものは 使用しないでください。

破損には、過度の衝撃や熱変動が加 わり即座に割れる場合と、微細なキズ が使用中に進行し思わぬ時に割れる 場合がありますのでご注意ください。

落下の衝撃や 急激な熱変動を お避けください。

Re-OGISOは、一般家庭で 使われている陶器に比べて 強度はありますが、破損する 場合があります。



金屋との摩擦を

その他注意していただくこと。

ナイフ・フォークやスプーンを長期間、又は頻繁に使用しますと食器の表面 が里ずんで除去しにくくなる事がありま す。ナイフ等の刃で強く擦ると表面にキ ズを付け、メタルマークが取れなくなるこ とがありますのでご注意ください。

使用上の注意

Re-OGISOの扱いにご注意ください

水をためたシンク(水槽)への投げ入れや、食器洗浄機出口からシン クへの落下投入は破損の原因になります。

定期的に漂白剤をご使用ください

Re-OGISOの表面は硬いガラス質の被膜で覆われていますので、 少量の洗剤できれいに洗浄できますが、目に見えない油分等の汚れ が残っている場合があります。定期的に漂白剤をご使用ください。

現品サイズの確認をしてください

カタログ記載のサイズ・重量等の数値は、当社製品の標準値です。 製造の特性上 焼成による収縮があり宝式と多少異なる場合があ ります。自動供給装置付き食器洗浄機をご使用の場合など、あらか じめ現品サイズをご確認の上ご使用ください。

樹脂製品の取り扱いについて

●けがや事故防止のためのご注意

- ◎電子レンジには使用しないでください。
- ◎焼けこげや割れの原因となりますので、直火や電熱調理器にか けたり、火のそばに置かないでください。
- ○オーブン及びグリルには使用しないでください。
- ◎強い衝撃を与えると、割れたり欠けたりします。
- ◎ひび割れの原因になりますので、ホットプレートや湯煎などで保 温しないでください。
- ◎衛生的に安全にご使用いただくために、欠けたり、ひびが入った り、洗っても取れない汚れのひどいものは使用しないでください。
- ◎割れや表面劣化の原因になりますので、高温の食用油や薬品 を入れないでください
- ◎商品を本来の目的以外に使用しないでください。

●製品劣化防止のためのお願い

- 【洗浄について】
- ◎食品の色が食器に移行しますので、長時間放置しないで、十分 に洗浄してください
- ◎たわし、みがき粉でみがくと傷がつきますので、使用しないでくだ
- ◎洗剤及び漂白剤等の取扱説明書をご確認のうえ、適切に洗浄 を行ってください
- ○自動洗浄機をご使用の場合は、洗剤の濃度、温度及び時間に 注意してください。
- ◎洗浄後、また漂白後のすすぎは十分に行ってください。洗剤や 漂白剤が残ると樹脂の劣化を早めることがあります。
- ◎食器カゴなどの金属部分に強く触れると、落ちない汚れがつきま

材質の安全性を示す書類等が必要な場合は、別途ご連絡ください。

すのでご注意ください。

【消毒保管庫について】

- ◎熱風保管庫を使用する場合は、庫内温度が85~90℃に上昇 後、温度を保持して30分程度としてください。
- ◎熱風保管庫は設定温度と庫内温度との違いに注意してくださ い。特に熱風吹き出し口付近は、高温になりやすいので製品を 置くことを避けてください。
- ◎無理な状態で積み重ねたり、荷重のかかる状態で製品を置く と、変形することがあります。
- ◎煮沸消毒や生蒸気が直接あたる消毒をすると製品の劣化が早 生り生す。
- ◎変形や変色の原因になりますので、直射日光及び高温高湿の 場所を避けて保管してください。

Re-OGISO製造·販売元

給食用高強度磁器食器総販売

株式会社 おぎそ

〒509-5401 岐阜県土岐市駄知町1468

Tel 0572-59-8639

Fax 0572-59-4546

e-mail staff@k-ogiso.co.ip

URL http://www.k-ogiso.co.jp/

磁器食器資料集(用語集)

ご希望の方は、ホームページを

ご覧ください。



便利! Web検索機能で 欲しい製品がすぐに見つかる! こちらから 商品検索 サンプル 依頼 まめ知識 株式会社おぎそ 検索 9 TOP画面の 「食器をさがす」をクリック サンプル依頼が 出来ます! Click (法人様限定) ジャンル ₩ サンプル依頼一覧 商品の指定後、 検索方法いろいろ! お申し込みいただくと 欲しい食器が探しやすい 無料サンプルを 商品検索機能です お届けします STE

保育用の食器をお探しの場合は こちらのカタログを お問い合せください。

- 受注生産につき、納期に2週間前後かかります。
- 受注生産につき、原則、返品はお受け致しかねます。
- 印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
- カタログに掲載の商品価格には、消費税が含まれておりません。
- 商品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
- 陶磁器の特性上、寸法に若干の誤差が生じることがございます。

●取扱店